
ANT
TP1
.0033UF
C1
L1
C2 47PF
R1 1K
T3
T2
C60 6P
CF1
C58
.02U
C8 .04U
C5 .02U
C11 .022U
C16 1000U 16V
R2 3.3K
C59 .022U
R3 680K
Q1
C15 .47U
C17 1U
EXTRA BASS
ON
OFF
S5
R5 27K
C19 .033U
R14 220
R10 1.5K
R6 4.7K
R9 2.2K
R21 680K
2.2U C23
Q2
C21 .47U
R36 3.3K
R8 22K
C18 .0033U
R4 3.3K
R38 22K
R7 15K
10U C22
560 R13
SPK
4 OHM
C25 470U 16V
D7 5.1V
C24 .02U
R34 82 1/2W
E.J. JK1
C44 1000U 16V
R35 110
C53 470U 16V
C46 .1U
C45 .1U
S4
TAPE
FM
AM
S2
S3
C55 .0047U
VC1
C3 24P
L2
TC1
S1
TAPE
FM
AM
IC1 TEA5591
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
L4
VC3
TC3
R37 3.3K
LW ONLY
C63 25P
C56 .02U
C57 47U
R33 15K
L3
C4 27P
TC2
VC2
C9 4.7U
T1
C10 22U
C6 AM 130P LW220P
VC4
TC4
C61 120P
(LW ONLY)
L5
C12 220U 16V
C14 1U
C13 .01U
LEAF SW
S12
L6 47UH
M
C43 1000U 16V
C54 820P
R31 22K
VR1 10KA
C47 470U 16V
MIC
C28 220U
R17 2.2K
R32 2.2K
R20 390
R16 100K
C26 .01U
R15 6.8K
R19 10
R18 2.2K
R
P
S8
S7
D8 4.7V
C39 4.7U
C38 150P
C40 .001U
C41 220U
C42 470U
IC2 KA22130
1 2 3 4 5 6 7 8
16 15 14 13 12 11 10 9
S9
H1
H2
C30 220U
R21 36K
R26 47K
R22 10K
C29 .022U
R23 33
C31 22U
C33 10U
R24 3.3K
S10
C32 .033U
S11
R25 330
4.7U C34
C35 330U
27R 560K
D1 IN60
D2 IN60
R28 33
R29 33K
C36 100U
C37 100U
R30 120K
IN4001 D6
IN4001 D5
D3 IN4001
D4 IN4001
C52
C51
C49
C50
.02U
T 4
110 C THERMAL FUSE
AC SOCKET
AC 230V.
C48 1000U 16V
AC/DC
JK2
BATT
- 6 V +
REF : ST-CASS
TITLE: Thomson TM 2000
RK 1227 SCHEMATIC DIAGRAM
APPD: DATE:
DRN: DATE: 24-1-92
REV:
GHi GLORY HORSE INDUSTRIES LIMITED
A3

RK 1227 REV.01

2100100330



Solder Side Layout Artwork

Scale = 2 : 1

RK 1227

Solder Side Layout Artwork

Scale = 1:1

RK 1551





Scale=2:1

RK 1227